

Chempro®

ALGUICIDA GRANULAR

5KG, 25KG



PRECAUCIONES

Evitar el contacto con la ropa, la piel, los ojos y la mucosa nasal. Evitar el contacto con las superficies de la piscina. Evitar el contacto con los ojos.

Evitar el contacto con la ropa, la piel, los ojos y la mucosa nasal. Evitar el contacto con las superficies de la piscina. Evitar el contacto con los ojos.

Evitar el contacto con la ropa, la piel, los ojos y la mucosa nasal. Evitar el contacto con las superficies de la piscina. Evitar el contacto con los ojos.



Fecha de Elaboración:
Fecha de Vencimiento:
Nº de Lote:

1436
ALGUICIDA GRANULAR 5 KG

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Componentes: Sulfato de Cobalto Peróxido de Hidrógeno
ALGUICIDA POTENTE
PARA CONTROL DE ALGAS DE ALBERCA
Es efectivo contra los diferentes tipos de algas, especialmente las algas negras que se adhieren a las paredes y fondos de las albercas.

INSTRUCCIONES DE USO

Agregar semanalmente y directamente a la alberca (previamente diluido en un cubo de agua) como complemento preventivo. Debe aplicarse aproximadamente, debe removerse todo el agua en el fondo de la alberca por medio de las corrientes de limpieza con el clarificador y aspirador conjuntamente con el clarificador y aspirador.

DOSEIFICACION

Como tratamiento preventivo: 200 - 400 gramos semanales por cada 1000 litros de agua.
Como tratamiento correctivo: 1 kg por cada 1000 litros.



PRODUCTO QUIMICO
DISTRIBUIDOR
TULUM POOL SPA
CALLE 100 N. 100 N. 100 N.
VENTAS@TULUMPOOLSPA.COM

50a Avenida Sur, Maroma B.C., L. 99750, México

Ficha Técnica

Es un potente fungicida y bactericida de amplio espectro. Suele utilizarse de igual forma como el Alguicida líquido pero en menores cantidades debido a su alta concentración.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIONES:

Es un compuesto químico derivado del cobre, conocido también con el nombre de sulfato cúprico. Su fórmula química es CuSO_4 y es muy utilizado como fungicida, entre otros beneficios que se le otorgan.

PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS:

ESTADO FÍSICO	Micro cristales
INGREDIENTE ACTIVO	Sulfato Cúprico
COLOR	Azul celeste
OLOR	inodoro.
FÓRMULA QUÍMICO	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
DENSIDAD	2,286 g/cm ³ (20 C)
PESO MOLECULAR	249.68 g/mol
Ph	3.5 – 4.5 (disolución 10%, 20 C)
SOLUBILIDAD	22 g/ 100 g de agua a 20 C
PUNTO DE EBULLICIÓN	> 110 C

No es explosivo.

No es oxidante.

Modo de empleo recomendado en piscinas

- Ajustar el pH entre 7.2 y 7.6
- Encender la bomba con filtro en posición de RECIRCULACIÓN.
- Agregar el producto por todo el perímetro del agua de la piscina, preferiblemente donde se encuentren las boquillas de retorno. Se recomienda previamente diluir el producto en agua. También se puede agregar una parte en las canastas de los desnatadores.
- Para tratamiento preventivo: Agregar 200 – 400 gramos semanal por cada 100,000 litros de agua. Para tratamiento correctivo (agua verdosa): Agregar 1 kilogramo por cada 100,000 litros de agua.
- Dejar encendido el equipo de filtrado mínimo 6 horas para que el Alguicida actúe.
- Luego, para tratamientos correctivos, se recomienda cepillar las paredes y el fondo de la alberca y al día siguiente aspirar los sedimentos. Se recomienda usar el día anterior CLARIFICANTE para facilitar el proceso de Aspirado.
- Realizar como último paso un Retrolavado y Enjuague el filtro.



ATENCIÓN



PELIGRO



**PELIGRO
ATENCIÓN**

RIESGOS A LA SALUD – PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: Llevar a la persona afectada a un lugar fresco, si se requiere dar respiración artificial.

Piel: Lavar con abundante agua y jabón, en caso de ser necesario acudir a un médico.

Ingestión: No inducir el vómito, lavar la boca con agua. Nunca se debe ingerir o beber a una persona inconsciente.

Ojos: Lavar con abundante agua limpia de forma de irrigar toda la zona ocular por un periodo no menor de 15 minutos.

Se recomienda siempre utilizar guantes y lentes de seguridad para el manejo de este producto.

CLASIFICACIÓN DE GRADO DE RIESGO:

SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	1



Modo de empleo recomendado en piscinas

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Debe almacenar el producto en un lugar fresco y seco.
- Conserve el envase bien tapado.

MULTIPISCINAS

FABRICADO EN VENEZUELA
COMERCIALIZADO POR : MULTIPISCINAS CA

UBICACIÓN: AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE, CENTRO EMPRESARIAL ESPARTA,
MULTIPISCINAS, LOS ROBLES, MANEIRO, NUEVA ESPARTA.

TELÉFONO: +58 424-8026097 / +58 414-3336728

CORREO: Info@multipiscinas.com

www.tulum pools.mx  @Multipiscinasve

TULUM POOLS

FABRICADO EN MEXICO
COMERCIALIZADO: TULUM POOLS SA DE CV

UBICACIÓN: 5TA AVENIDA SUR, MANZANA 892, LOTE 6, LOCAL 5 Y 6, La
VELETA, 77760 TULUM, Q.R., MÉXICO

TELÉFONO: +52 984 2117811 / +52 984 108 7645

CORREO: ventas@tulum pools.mx / mgavidia@tulum pools.mx

www.tulum pools.mx  @tulum pools

