




# PRESURIZADOR INTELIGENTE




# BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE INTELIGENTE

Presión constante


Installation Size:



25XL604A



25XL504A



25XL604B

## Descripción

- Tiene una amplia gama de usos en el suministro de agua residencial y en la construcción industrial.
- Se puede utilizar como: transporte de líquidos y presurización del ciclo en el campo de la industria ligera, el suministro de agua residencial, presurización del ciclo en el ámbito de la industria ligera, suministro de agua residencial.
- También se utiliza ampliamente en sistemas de refrigeración y sistemas de aire acondicionado, villas unifamiliares, casas adosadas, residencias concentradas, pequeños distritos, escuelas, pequeños hoteles, hoteles, posadas, pequeños edificios de oficinas, etc., para el abastecimiento y la presurización de agua en el ámbito residencial y comercial.
- Una máquina de doble uso
- Impulsor centrífugo
- Subvirtiendo la tradición
- Rango de succión más rápido
- Gran caudal de agua
- Más silenciosa
- Extremo autocebado silencioso

## Modelos



Bombas


# Presurización residencial



## Parámetros técnicos

Modelo	Potencia (w)	Max Head (m)	Rated Head (m)	Flujo máximo (m3/h)	Rated flow (m3/h)	Succión máxima (m)	Voltaje	Frecuencia (Hz)
25XL604A	500-1200	53	30	6	4	8.5	180-250	50/60
25XL504A	100-550	45	30	5	3	8.5	180-250	50/60
25XL604B	500-1200	53	30	6	4	8.5	180-250	50/60

## Curvas



25 XL 6 04 A

